



Teleskopický obušek NEX Walker hliníkový (N12, N16 a N20)

Český návod


SPECIFIKACE

Model	Uzamykácí systém	Délka ve vysunutém stavu	Délka ve složeném stavu	Hmotnost	Materiál	Průměr rukojeti
N12 Wal	NEXLOCK	12" (302 ± 2 mm)	6.22" (158 ± 1.5 mm)	5.99 oz (170 ± 10 g)	Ocel + Hliník	22 ± 1 mm
N16 Wal		16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	7.05 oz (200 ± 10 g)	Hliník	
N16 Air		16" (401 ± 2 mm))	7.52" (191 ± 1.5 mm)	5.99 oz (170 ± 10 g)	Hliník	
N16 Steel		16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	13.40 oz (380 ± 10 g)	Ocel	
N20 Wal		20" (500 ± 2 mm)	8.82" (224 ± 1.5 mm)	8.46 oz (240 ± 10 g)	Ocel + Hliník	

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Unikátní uzamykácí systém NEXLOCK zajišťuje hladké a spolehlivé otevření i složení teleskopu a dokáže odal pádu z výšky 2 metrů.
- Vyrobeno z vysoce kvalitní legované oceli a leteckého hliníku, kombinace odolnosti a nízké hmotnosti.
- Zajištění proti nechtěnému zasunutí teleskopu.
- Protiskluzová rukojeť z materiálu TPE (termoplastický elastomer) zajišťuje jistý a bezpečný úchop v každé situaci.

Montáž teleskopu



Návod k použití

Vysunutí teleskopu

Držte obušek pevně v ruce a švihněte s ním rychle nahoru nebo dolů, případně prudce zatáhněte za hrot tak, aby se každá část teleskopického obušku vysunula z rukojeti.

Zasunutí teleskopu

Zmáčkněte jistící tlačítko na spodní straně rukojeti a zatlačte hrot teleskopu do rukojeti.



UPOZORNĚNÍ

1. Pro ochranu vnitřních součástí obušku před poškozením je nutné zasahovat údery pouze koncovou trubicí s hrotem. Nikdy nezasahujte se středovou trubicí.
2. Při vysunutí teleskopu se ujistěte, že kolem Vás nestojí lidé, které by rychlé otevření teleskopu mohlo zranit.

ÚDRŽBA

Teleskopický obušek Nextorch je precizně zpracovaný výrobek a nevyžaduje náročnou údržbu. Po 3000 vysunutích a zasunutích nebo po použití v dešti nebo ponoření do vody doporučujeme odšroubovat jistící tlačítko a vytáhnout jistící páčku. Tu následně otřete látkovým hadříkem a aplikujte dostatečné množství organického silikonového maziva na povrch jistící páčky. Následně můžete teleskop opět složit.

ZÁRUKA

Na zboží se vztahuje standardní záruka 24 měsíců. Více informací najdete zde:

<https://www.defendia.cz/informace/obchodni-podminky-2/>