



JPX6 Jet Defender

Návod na použití a bezpečnostní pokyny

Pozor: Silně dráždí pokožku a oči.

Použijte pouze na sebeobranu. Výrobek obsahuje 10% Oleoresin Capsicum (OC). Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima.

V případě kontaktu s pokožkou nebo očima použijte dekontaminační sprej se sterilním roztokem a opláchněte postižené místo velkým množstvím studené vody. V případě, že obtíže s podrážděním přetrvávají déle než 60 minut, vyhledejte lékařské ošetření nebo kontaktujte Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 120 00 Praha2; email: tis@vfn.cz; nonstop linky [224 919 293](tel:224919293) nebo [224 915 402](tel:224915402).

Obsah

	<u>Strana číslo</u>
NÁVOD NA POUŽITÍ	3-4
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ & DŮLEŽITÉ INFORMACE	4-6
PŘEHLED PRODUKTU	6-8
DESIGN PRODUKTU	8-9
DRÁŽDIVÁ LÁTKA A JEJÍ ÚČINKY	9
PRVNÍ POMOC	10
NÁVOD K POUŽITÍ	10-12
Nabíjení	10-11
Střelba	11
Vybíjení	12
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	13-14
MÍŘENÍ A ÚČINNÉ POUŽITÍ	14-15
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE	15
VOLITELNÝ INTEGRÁLNÍ LASER	16
PŘÍSLUŠENSTVÍ	17
SPECIFIKACE	18
ZÁRUKA	19-20

NÁVOD NA POUŽITÍ



Děkujeme, že jste si zakoupili JPX6 Jet Defender – nejpokročilejší a nejvýkonnější pepřový obranný systém na trhu.

⚠ POZOR

Před použitím si přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny.

⚠ POZOR

Nikdy nestřílejte JPX6 nikomu do obličeje nebo do očí ze vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti proudu kapaliny vystřelené z ostrých i cvičných nábojek může dojít k trvalému poškození zraku nebo jinému vážnému poranění.

⚠ VAROVÁNÍ

Silně dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento produkt obsahuje 10 % oleoresin capsicum s přibližně 2,5 % kapsaicinoidy, což je silný dráždivý výtažek z kajenských papriček. V případě kontaktu s kůží nebo očima opakovaně aplikujte dekontaminační sprej se sterilním roztokem a opláchněte čistou chladnou vodou, poté vystavte proudu čerstvého vzduchu. V případě, že účinky látky budou delší než 60 minut, vyhledejte lékařské ošetření.

⚠ POZOR

Před použitím si přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny.

JPX6 Jet Defender je vysoce efektivní neletální zbraň. Použití JPX6 k jakémukoli účelu než k sebeobraně může být trestným činem, za který lze uložit trest odnětí svobody, pokutu nebo obojí. JPX6 vystřeluje dráždivou látku (OC), která je určena (pokud se správně používá) k zastavení a zneškodnění agresora, aniž by způsobila trvalou újmu na zdraví podrážděním a zanícením očí, dýchacích cest a kůže. Bezpečné zacházení a zákonné používání JPX6 je vaší osobní odpovědností. Nesprávné zacházení a / nebo skladování může ohrozit jak funkci, tak bezpečnost.


Pokud nerozumíte nějaké z instrukcí a varování obsažených v tomto návodu na použití a bezpečnostních pokynech, kontaktujte nás.

Tento návod na použití a bezpečnostní pokyny by měly být vždy přiloženy k JPX6 a měly by být s ním převedeny při změně vlastnictví nebo, pokud je JPX6 zapůjčen jiné osobě. Pokud tento návod na použití a bezpečnostní pokyny ztratíte, kontaktujte nás. Poskytneme vám nový.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ & DŮLEŽITÉ INFORMACE

⚠ POZOR Nikdy nestřílejte nikomu do obličeje nebo do očí ze vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti proudu kapaliny vystřelené z ostrých i cvičných nábojek může dojít k trvalému poškození zraku nebo jinému vážnému poranění.

⚠ POZOR Dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost! Minimální bezpečná vzdálenost 1,5 metru je měřena od trysky JPX6 k cíli, nikoliv od místa, kde stojíte.



⚠ POZOR Trysku JPX6 vždy směřujte bezpečným směrem.

⚠ POZOR Nikdy nemiřte JPX6 na nikoho nebo na nic, pokud jej nechcete použít.



Nikdy nedovolte, aby JPX6 používaly osoby, které nejsou obeznámeny s jeho bezpečným použitím.



Držte prst mimo spoušť a mimo prostor spouště, dokud jste se nerozhodli střílet.



Zacházejte s každým JPX6, jako by byl nabítý.



Nedotýkejte se trysek vystřelených nábojek, protože jsou kontaminovány dráždivou látkou.



Uchovávejte JPX6 pod zámkem a mimo dosah dětí.



Skladujte JPX6 vybitý a oddělený od nábojek. Bezpečné a zajištěné skladování je na vaši odpovědnost!



Silně dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento produkt obsahuje 10 % oleoresin capsicum s přibližně 2,5 %

kapsaicinoidy, což je silný dráždivý výtažek z kajenských papriček. V případě kontaktu s kůží nebo očima vypláchněte opakovaně vodou a vystavte proudy čerstvého vzduchu. V případě, že účinky látky budou delší než 60 minut, vyhledejte lékařské ošetření.

Hazard Notes



H302 + H332: Zdraví škodlivý při požití nebo vdechnutí

H315: Způsobuje podráždění kůže

H319: Způsobuje vážné podráždění očí

UPOZORNĚNÍ

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte etiketu.

P261: Zabraňte vdechování prachu / dýmu / plynu / par / spreje.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.

P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P301 + P312: PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ centrum / lékaři, pokud se necítíte dobře,

P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte pravidelné dýchání.


P305 + P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně aplikujte

dekontaminační speri se sterilním roztokem a vyplachujte čistou chladnou vodou.

- + P338: Před vypláchnutím vyjměte kontaktní čočky,
P312: Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293 nebo lékaře.
P501: Obsah / nábojku zlikvidujte v zařízení na likvidaci odpadu.

PŘEHLED PRODUKTU





Systém zařízení se skládá ze dvou částí: (1) rámu; a (2) zásobníku

1. RÁM (zobrazený na spodní části strany 6)

Rám je platformou JPX6 a obsahuje mechanický spouštěcí systém. Je vyroben z vyztuženého polymeru. Rám se skládá z následujících částí: ergonomická rukojeť; vodící lišty zásobníku; zámek pro uchycení zásobníku; oboustrannou páčku uvolnění zásobníku; Picatinny Mil-spec rail; (volitelný) integrovaný laserový značkovací (zahrnuje oboustranný aktivací spínač pro laser a baterii, pokud je vybaven laserovým značkovacím).

Spoušť má dvojčinný systém s automatickým přepínáním, takže po každém zmáčknutí spouště je JPX6 natažen a vypálen. Toto zařízení je vybaveno otočným ovládacím mechanismem, který automaticky přepíná z jednoho úderníku na druhý s každým tahem spouště (proti směru hodinových ručiček). Při zmáčknutí spouště do zadní polohy dojde k uvolnění úderníku, který iniciuje zápalku a poté samotnou pyropatronu. Při expanzi pyropatrony dojde k vytlačení pístu, který udělí tekuté náplni potřebnou rychlost pro vystřelení tryskou z nábojky.


UPOZORNĚNÍ

Nerozebírejte ani neupravujte rám nebo integrovaný spouštěcí mechanismus, protože by mohlo dojít k poškození produktu nebo jeho selhání. Demontáž nebo úprava rámu rovněž ruší platnost záruky. V případě poruchy se obraťte na prodejce / distributora, od kterého jste produkt zakoupili.

2. Zásobník s blokem nábojek (zobrazený na horní části strany 7)

Zásobník sestává z plastového pouzdra kolem čtyř hliníkových nábojek. Každá nábojka je naplněna kapalnou dráždivou látkou (OC) nebo tréninkovou směsí (potravinářské barvivo). Každá nádobka obsahuje 10 ml kapaliny (OC nebo barviva). Nábojky jsou poháněny pyropatronou, která pohání obsah nábojky na zamýšlený cíl při stisknutí spouště. Každý zásobník (blok 4 nábojek) může být vystřelen čtyřikrát. Zásobník ani nábojky nelze znovu nabít; po čtyřech výstřelech by měl být zlikvidován a nahrazen.

DESIGN PRODUKTU

Průřez bloku nábojek:

Zásobník má následující vlastnosti:

1. Patentovaný aplikační systém (bez aerosolu).
2. Čtyři hliníkové nábojky s kapalnou dráždivou látkou (nebo tréninkovým náplní).
3. Plastové pouzdro s integrovanými tryskami, upevňovací lištou a otevřenými mířidly.
4. Štítek udávající informace o obsahu a expiraci nábojek.



- Nesnažte se vytáhnout nábojky z plastového krytu zásobníku.
- Blok nábojky žádným způsobem neupravujte.
- Nepokoušejte se nábojku znovu nabít.
- Nepropichujte ani nepalte.
- Provedením některé z těchto věcí můžete způsobit uvolnění dráždivé látky a způsobit zranění. V případě náhodného úniku, který má za následek kontakt s kůží a očima, vypláchněte vodou a nechte působit na čerstvém vzduchu.
- Vždy používejte originální nábojky. Pokus o nabíjení JPX6 čímkoli jiným, než je určeno, můžete způsobit zranění nebo smrt vám nebo lidem v okolí a zároveň zapříčinit poškození JPX6.

DRÁŽDIVÁ LÁTKA A JEJÍ ÚČINKY

Oleoresin capsicum (OC) je výtažek získávaný z kajenských papriček. OC je nejúčinnější dráždivá látka, která je dnes k dispozici, a s úspěchem ji používají profesionální pořádkové sbory na celém světě. OC má lepší účinek než slzný plyn CS a CN při použití proti psychicky narušeným útočníkům a útočníkům pod vlivem drog nebo alkoholu.

Dráždivá kapalina vystřelená z JPX6 má okamžitý účinek při kontaktu s obličejem útočníka. OC rychle zanítí kůži, oči a sliznice. Výsledkem jsou pocity pálení kůže, dočasná slepota, kašel a nevolnost s extrémními projevy.

PRVNÍ POMOC




Silně dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyndejte kontaktní čočky a sundejte znečištěný oděv. V případě kontaktu s kůží nebo očima vypláchněte opakovaně vodou a vystavte proudu čerstvého vzduchu. Nevтіřejte ani neaplikujte masti, krémy nebo oleje, protože se příznaky mohou zhoršit. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají nebo se zhorší po 45–60 minutách.

NÁVOD K POUŽITÍ



- Nikdy nestřílejte nikomu do obličeje nebo do očí ze vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti proudu kapaliny vystřelené z ostrých i cvičných nábojek může dojít k trvalému oslepnutí, smrti nebo jinému vážnému zranění.
- Dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost! Minimální bezpečná vzdálenost 1,5 metru je měřena od trysky JPX6 k cíli, nikoliv od místa, kde stojíte.



Nabíjení



Nikdy nedávejte ruku na trysky při nabíjení. Vždy držte nábojky zezadu (na opačné straně od trysek).

Uchopte rám do vaší střelecké ruky, zásobník vložte do ruky druhé. Držte zásobník vzadu mezi palcem a konečky prstů a zasuňte upevňovací lišty na zásobníku na vodící lišty rámu. Ujistěte se, že Vodící kolík pro zásobník zapadá do středového otvoru na zadním konci zásobníku. Zasuňte zásobník dozadu k úderníkům, dokud není zajištěn na svém místě. Ujistěte se, že zásobník nemůže sklouznout dopředu a že páka pro uvolnění je zapuštěna dolním okrajem zásobníku. JPX6 je nyní připraven ke střelbě. Zásobník by se měl snadno zacvaknout. V případě, že se zásobník pohybuje nebo páka na uvolnění není zapuštěna pod dolním okrajem zásobníku, vyjměte jej a opakujte kroky vkládání.

Zámek zásobníku

Vložení nového
zásobníku do přístroje

Vodící lišta zásobníku



Střelba

POZOR

- Zacházejte s každým JPX6, jako by byl nabitý.
- Trysky JPX6 vždy směřujte bezpečným směrem.
- Nikdy nemiřte JPX6 na nikoho nebo na nic, pokud nechcete střílet.
- Nikdy nedovolte, aby JPX6 používaly osoby, které nejsou obeznámeny s jeho bezpečným provozem.
- Držte prst ze spouště a mimo prostor spouště, dokud se nerozhodnete k použití.

Uchopte zařízení stejným způsobem jako byste drželi pistoli, ujistěte se, že držíte prst mimo spoušť a prostor spouště, dokud se nerozhodnete ke střelbě. Jakmile se rozhodnete střílet, položte prst na spoušť a zmáčkněte spoušť až do zadní polohy. Jakmile je spoušť uvolněna, JPX6 automaticky přepne na další úderník. Při opětovném stisknutí spouště JPX6 vystřelí druhou nábojku, pak třetí a na konec čtvrtou nábojku. Spoušť nechte vždy vrátit zpět do počáteční polohy, jinak by mohlo dojít k narušení přepínací operace. Spoušťový systém je navržen tak, aby i umožňoval „suchý“ výstřel (bez nábojů).

Vybíjení



Nedotýkejte se trysek vystřelených nábojek, protože jsou kontaminovány dráždivou látkou.

Po vystřelení všech 4 nábojek se musí zásobník vyměnit. Použité nábojky nelze znovu nabít. Chcete-li použitý zásobník vyjmout, pohněte s pákou pro uvolnění bloku nábojky směrem dolů a uvolněte zámek. Vyjměte použitý zásobník z montážních lišt a uvolněte uvolňovací páku bloku nábojky. JPX6 je nyní připraven k nabití novým zásobníkem.

Páka pro uvolnění zásobníku



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE


Minimální vzdálenost pro zásah do oblasti obličeje nebo očí útočníka je 1,5 metru, měřeno od trysky k cíli. Pokud jste již příliš blízko, postupujte následovně:



1. Vystřelte první dávku do útočnickova trupu.



2. Využijte momentu překvapení a udělejte par kroků zpět do bezpečné vzdálenosti 1.5 m od útočníka.



3. Vystřelte druhou nábojku do útočnickova obličeje.



4. Unikněte z prostoru a zavolejte policii.



Nikdy nestřílejte JPX6 nikomu do obličeje nebo do očí ze vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti proudu kapaliny vypouštěné z nábojek s dráždivou látkou i ze cvičných nábojek může dojít k trvalému poškození zraku nebo jinému vážnému poranění. Minimální vzdálenost 1,5 metru se měří od ústí zařízení k cíli, ne z místa, kde se stojíte.

Cílová oblast

Tvář je primární oblastí. JPX6 by měl být zaměřen na nos. Minimální vzdálenost ke střelbě na obličej nebo oči útočníka je 1,5 metru. Pokud jste již příliš blízko, postupujte podle výše uvedeného popisu. Vystřelení JPX6 ze vzdálenosti menší než 1,5 metru může vést k trvalému poškození zraku nebo jinému vážnému poranění

UPOZORNĚNÍ

Důležité je naučit se správně vyhodnocovat bezpečnou vzdálenost 1,5 metru pomocí opakovaných tréninkových cvičení! Opakované tréninkové cvičení je nezbytné pro správné vyhodnocení bezpečné vzdálenosti, aby byl JPX6 bezpečně použit v případě nouze.

MÍŘENÍ A ÚČINNÉ POUŽITÍ



Nikdy nestřílejte JPX6 nikomu do obličeje nebo do očí ze vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti proudu kapaliny vypouštěné z nádobek s pepřovým sprejem i ze cvičných nábojek může dojít k trvalému oslepnutí, smrti nebo jinému vážnému zranění.


Mířte na obličej cílové osoby, protože dráždivá látka působí nejsilněji na sliznice (ústa, nos, oči). Pro pomoc při míření je JPX6 vybaven otevřenými mířidly. Volitelně je k dispozici integrovaný laser pro zaměření cíle.

Vysoká rychlost proudu kapaliny (97 m/s) zvyšuje pravděpodobnost, že kapalina pronikne kolem brýlí, přes látkové roušky a jiné masky s otvory pro oči. Při kontaktu se účinky projeví během několika sekund. Příznaky obvykle trvají po dobu asi 45–60 minut bez trvalých následků.

0.6m @ 7m



Maximální dostřel JPX6 je přibližně 7 metrů pro ostré i tréninkové nábojky. Minimální dosah (bezpečná vzdálenost) pro vystřelení do obličeje nebo očí útočníka je 1,5 metru.



Vyrovnejte mířidla tak, aby mířidla byla vodorovně vyrovnaná.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE

JPX6 neobsahuje hnací plyn, který je škodlivý pro životní prostředí. Po dosažení data spotřeby se doporučuje, aby majitel před likvidací provedl vystřelení prošlých nábojek v bezpečném venkovním prostředí a pak si koupil náhradní zásobník. Nábojky se musí likvidovat pouze vystřelené, a to ve sběrném dvoře. Nikdy nelikvidujte nevystřelenou nábojku.

LASEROVÝ ZNAČKOVAC

Kromě otevřených mířidel nabízí JPX6 volitelný laserový značkovač pro zlepšení přesnosti míření. Když míříte nesměřujte laserovým zaměřovačem do očí cíle, ale mířte na bradu. Laser je ovládán oboustranným přepínačem umístěným pod lučičkem spouště. Laser je napájen dvěma bateriemi CR2032. Laserový zaměřovací systém obsahuje laserový modul, spínač a vodotěsný prostor pro baterie.

DŮLEŽITÉ: Bezpečnostní štítky musí zůstat na JPX6 za všech okolností. Při aktivaci laseru dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění očí.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jako příslušenství jsou pro JPX6 dostupné různé modely pouzder. Obrátte se na svého prodejce nebo distributora pro více informací. Různé příslušenství, jako např. svítilna, audio/video záznamové zařízení může být namontováno na integrovanou Picatinny rail. Některé z těchto doplňků mohou být k dispozici pouze státním profesionálním složkám.



JPX6 nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud je rám znečištěný, vyčistěte plastový povrch vlhkým hadříkem. Mokrý plochy osušte suchým hadříkem. Nesnažte se otevřít rám, protože vnitřní mechanismus nevyžaduje žádnou údržbu, můžete tím JPX6 nenávratně poškodit. Otevření rámu rovněž ruší platnost záruky. V případě poruchy se obraťte na prodejce / distributora, od kterého jste JPX6 zakoupili.

SPECIFIKACE

Rozměry:	Délka:	193mm
	Výška:	125 mm
	Šířka:	37 mm
Hmotnost:	Pažba:	350 g standartní 370 g s volitelným laserem
	Blok nábojky:	228 g nabitý
Minimum / Maximum Rozsah:		1.5 to 7.0 m OC 1.5 to 7.0 m Trénink
Provozní režim:		S automatickým přepínáním
Objem:		4 nábojky, 10 ml dráždivé látky na nábojku
Rychlost proudící látky:		125 m / sec
Teplotní rozsah:		-20°C do +60°C
Materiál:		Polymer
Barva:		Černá nebo oranžová
Mířidla:		Otevřená mířidla, Integrovaný laserový značkovač
Laser (volitelný):		2 ks baterií CR2032
Vlastnosti:		Picatinny Mil-spec rail - kolejnička pro upevnění příslušenství např. svítilny

Klasifikace:

V ČR je JPX6 Jet Defender včetně dalších výrobních provedení zařazen ČÚZZS Praha Rozhodnutím č. 91-03910-10 ze dne 2.5.2011 jako zbraň kategorie „D“.
Výrobek je volně prodejný osobám starším 18 let.

ZÁRUKA

V souladu s níže uvedenými podmínkami a omezeními, distributor přijímá záruku na vady materiálu a provedení, které mají nepříznivý vliv na provoz po dobu **dvou (2) let** od data zakoupení původním spotřebitelem.



Individuální sériové číslo se nachází pod páčkou na uvolnění zásobníku na rámu.

Prosím, uchovejte si účtenku jako doklad o nákupu.

Chcete-li uplatnit nárok v rámci této záruky, obraťte se na prodejce / distributora a požádejte o pokyny k vrácení zařízení.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Záruka zaniká, pokud nastane některá z následujících situací:

- (1) nejsou dodržovány pokyny v Návodu na použití a bezpečnostní pokyny;**
- (2) JPX6 nebo jeho části byly pozměněny nebo upraveny oproti jejich původnímu stavu;**
- (3) došlo k nesprávnému používání, zneužití nebo nesprávné údržbě;**
- (4) rám byl rozmontován; nebo**
- (5) byly použity jiné než originální nábojky.**

Záruka se nevztahuje nad rámec výše popsaných podmínek. Jediným a výhradním nárokem na základě této záruky je oprava nebo výměna vašeho JPX6, na základě vlastního uvážení distributora.

Všechna prohlášení a omezení odpovědnosti budou platit i v případě, že omezená náprava opravou a výměnou selhává ve svém základním účelu.

Jakékoliv kroky vůči distributorovi na základě údajného porušení této záruky musí být uplatněny do jednoho (1) roku od reklamovaného porušení.

Dovozce a výhradní distributor pro ČR:
DEFENDIA LAND s.r.o.
Miličova 1343/16
702 00 Moravská Ostrava, Ostrava
Tel: +420735179356
e-mail: info@defendia.cz

Z 20

Označení ČÚZZS Praha